



POPPERS SOLVANTS

*Stimulant
Psychédélique*



LES EFFETS RECHERCHÉS

JE SUIS DÉSINHIBÉ.E ET DÉTENDU.E, UN CHOUÏA
EXCITÉ.E

UNE FORTE DOSE PEUT INDUIRE DES HALLUCINATIONS,
DES DÉLIRES ET DES MIGRAINES.



LA DURÉE

MONTÉE RAPIDE !

LE PRODUIT CESSE D'AGIR APRÈS QUELQUES SECONDES.



LES DIFFÉRENTS RISQUES

SENSATION DE VERTIGE/ÉVANOUISSEMENT.

SI J'INHALE LE PRODUIT À L'AIDE D'UN CHIFFON, J'AUGMENTE
LE RISQUE D'UN ARRÊT RESPIRATOIRE, D'UNE ANOMALIE
CARDIAQUE OU D'UNE ASPHYXIE.

ABUS/USAGE RÉGULIER = ÉVOLUTION DES EFFETS
(TROUBLES DE LA COORDINATION, PERTE DE POIDS, GROSSE
FATIGUE, CONFUSION MENTALE, INSTABILITÉ ÉMOTIONNELLE.

LES EFFETS PSYCHIQUES ET NEUROLOGIQUES PEUVENT
ÊTRE IRRÉVERSIBLES.



QUE FAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES ?

J'ÉVITE LES MÉLANGES À TOUT PRIX
ET JE NE CONDUIS PAS.

JE ME TIENS À L'ÉCART DE TOUTE FLAMME OU ÉTINCELLE,
LES SOLVANTS SONT HAUTEMENT INFLAMMABLES

J'ÉVITE SI JE SUIS SUJET.TE À DES MALADIES DU FOIE..

JE N'INHALE PAS DIRECTEMENT LE PRODUIT,
RISQUES DE BRÛLURES DES MUQUEUSES
(AUCUN CONTACT AVEC NEZ, YEUX, BOUCHE).



POUR PLUS D'INFORMATIONS

TU T'INTERROGES ?
TU T'INQUIÈTES ?
NOUS POUVONS T'APPORTER DES
REPONSES TRANQUILLEMENT.

